
TAP-3015






3015-2 zum festen Einbetonieren

TECHNISCHE DATEN


AUSFÜHRUNG	verzinktes Stahlrohr mit Zierteilen aus Aluminium lackiert in RAL-Farbe nach Wahl www.ralcolor.com standardmäßig ohne Ösen

TAP-2001






2001-1 Befestigung mit
Spreizdübeln



2001-2 zum festen
Einbetonieren




2001-3 herausnehmbar
mit Schloss

TECHNISCHE DATEN


AUSFÜHRUNG	Grauguss oder Aluminium, Kernrohr aus Stahl standardmäßig ohne Ösen lackiert in RAL-Farbe nach Wahl www.ralcolor.com
AUSSTATTUNG ZUSÄTZLICH	Erdhülse mit Deckel und herausnehmbarer Poller mit Schloss
AUSFÜHRUNG SONDERAUSFÜHRUNG	Poller mit Ösen Poller mit Fahrradbügel Poller mit Halterung für Abfallbehälter

TAP-2002






2002-1 Befestigung mit
Spreizdübeln



2002-2 zum festen
Einbetonieren




2002-3 herausnehmbar
mit Schloss

TECHNISCHE DATEN


AUSFÜHRUNG	Grauguss oder Aluminium, Kernrohr aus Stahl standardmäßig ohne Ösen lackiert in RAL-Farbe nach Wahl www.ralcolor.com
AUSSTATTUNG ZUSÄTZLICH	Erdhülse mit Deckel und herausnehmbarer Poller mit Schloss
AUSFÜHRUNG SONDERAUSFÜHRUNG	Poller mit Ösen Poller mit Fahrradbügel Poller mit Halterung für Abfallbehälter

TAP-2003





2003-2 zum festen
Einbetonieren




2003-3 herausnehmbar
mit Schloss

TECHNISCHE DATEN


AUSFÜHRUNG	Grauguss oder Aluminium, Kernrohr aus Stahl standardmäßig ohne Ösen lackiert in RAL-Farbe nach Wahl www.ralcolor.com
AUSSTATTUNG ZUSÄTZLICH	Erdhülse mit Deckel und herausnehmbarer Poller mit Schloss
AUSFÜHRUNG SONDERAUSFÜHRUNG	Poller mit Ösen

TAP-2004






2004-1 Befestigung mit
Spreizdübeln



2004-2 zum festen
Einbetonieren




2004-3 herausnehmbar
mit Schloss

TECHNISCHE DATEN


AUSFÜHRUNG	verzinktes Stahlrohr mit Zierteilen aus Aluminium lackiert in RAL-Farbe nach Wahl www.ralcolor.com standardmäßig mit Ösen
AUSSTATTUNG ZUSÄTZLICH	Erdhülse mit Deckel und herausnehmbarer Poller mit Schloss
AUSFÜHRUNG SONDERAUSFÜHRUNG	Poller ohne Ösen Poller mit Fahrradbügel Poller mit Stadtwappen Poller mit Halterung für Abfallbehälter

TAP-2005






2005-1 Befestigung mit
Spreizdübeln



2005-2 zum festen
Einbetonieren




2005-3 herausnehmbar
mit Schloss

TECHNISCHE DATEN


AUSFÜHRUNG	Grauguss oder Aluminium, Kernrohr aus Stahl standardmäßig ohne Ösen lackiert in RAL-Farbe nach Wahl www.ralcolor.com
AUSSTATTUNG ZUSÄTZLICH	Erdhülse mit Deckel und herausnehmbarer Poller mit Schloss
AUSFÜHRUNG SONDERAUSFÜHRUNG	Poller mit Ösen Poller mit Querstangen Poller mit Fahrradbügel Poller mit Stadtwappen Poller mit Halterung für Abfallbehälter

TAP-2007





2007-2 zum festen
Einbetonieren




2007-3 herausnehmbar
mit Schloss

TECHNISCHE DATEN

AUSFÜHRUNG	Grauguss oder Aluminium, Kernrohr aus Stahl standardmäßig ohne Ösen lackiert in RAL-Farbe nach Wahl www.ralcolor.com
AUSSTATTUNG ZUSÄTZLICH	Erdhülse mit Deckel und herausnehmbarer Poller mit Schloss
AUSFÜHRUNG SONDERAUSFÜHRUNG	Poller mit Stadtwappen Poller mit Ösen

TAP-2008






2008-2 zum festen
Einbetonieren

TECHNISCHE DATEN


AUSFÜHRUNG	Grauguss oder Aluminium, Kernrohr aus Stahl standardmäßig ohne Ösen lackiert in RAL-Farbe nach Wahl www.ralcolor.com
AUSFÜHRUNG **SONDERAUSFÜHRUNG**	Poller mit Ösen Poller mit Fahrradbügel Poller mit Stadtwappen Poller mit Halterung für Abfallbehälter

TAP-2009






2009-1 Befestigung mit
Spreizdübeln



2009-2 zum festen
Einbetonieren




2009-3 herausnehmbar
mit Schloss

TECHNISCHE DATEN


AUSFÜHRUNG	Grauguss oder Aluminium, Kernrohr aus Stahl standardmäßig mit Querstangen lackiert in RAL-Farbe nach Wahl www.ralcolor.com
AUSSTATTUNG ZUSÄTZLICH	Erdhülse mit Deckel und herausnehmbarer Poller mit Schloss
AUSFÜHRUNG SONDERAUSFÜHRUNG	Poller mit Fahrradbügel Poller mit Stadtwappen Poller mit Halterung für Abfallbehälter

TAP-3000





3000-2 zum festen
Einbetonieren




3000-3 herausnehmbar
mit Schloss

TECHNISCHE DATEN


AUSFÜHRUNG	verzinktes Stahlrohr mit Zierteilen aus Aluminium lackiert in RAL-Farbe nach Wahl www.ralcolor.com standardmäßig mit Ösen
AUSSTATTUNG ZUSÄTZLICH	Erdhülse mit Deckel und herausnehmbarer Poller mit Schloss
AUSFÜHRUNG SONDERAUSFÜHRUNG	Poller ohne Ösen Poller mit Fahrradbügel Poller mit Halterung für Abfallbehälter

TAP-3001





3001-2 zum festen
Einbetonieren




3001-3 herausnehmbar
mit Dreikantschloss

TECHNISCHE DATEN


AUSFÜHRUNG	Aluminium, Kernrohr aus Stahl standardmäßig mit Ösen lackiert in RAL-Farbe nach Wahl www.ralcolor.com
AUSSTATTUNG ZUSÄTZLICH	Erdhülse mit Deckel und herausnehmbarer Poller mit Schloss
AUSFÜHRUNG SONDERAUSFÜHRUNG	Poller ohne Ösen Poller mit Stadtwappen Poller mit Halterung für Abfallbehälter

TAP-3002






3002-1 Befestigung mit
Spreizdübeln



3002-2 zum festen
Einbetonieren




3002-3 herausnehmbar
mit Schloss

TECHNISCHE DATEN


AUSFÜHRUNG	verzinktes Stahlrohr mit Zierteilen aus Aluminium lackiert in RAL-Farbe nach Wahl www.ralcolor.com standardmäßig mit Ösen
AUSSTATTUNG ZUSÄTZLICH	Erdhülse mit Deckel und herausnehmbarer Poller mit Schloss
AUSFÜHRUNG SONDERAUSFÜHRUNG	Poller ohne Ösen Poller mit Halterung für Abfallbehälter

TAP-3003





3003-2 zum festen
Einbetonieren




3003-3 herausnehmbar
mit Schloss

TECHNISCHE DATEN


AUSFÜHRUNG	Aluminium, Kernrohr aus Stahl standardmäßig ohne Ösen lackiert in RAL-Farbe nach Wahl www.ralcolor.com
AUSSTATTUNG ZUSÄTZLICH	Erdhülse mit Deckel, Poller mit Dreikantschlüssel herausnehmbar
AUSFÜHRUNG SONDERAUSFÜHRUNG	Poller mit Querstangen

TAP-3004






3004-0 zum festen
Einbetonieren, ohne Kragen



3004-2 zum festen
Einbetonieren, mit Zierkragen




3004-3 herausnehmbar
mit Schloss


TECHNISCHE DATEN


AUSFÜHRUNG	verzinktes Stahlrohr mit Zierteilen aus Aluminium lackiert in RAL-Farbe nach Wahl www.ralcolor.com standardmäßig ohne Ösen
AUSSTATTUNG ZUSÄTZLICH	Erdhülse mit Deckel und herausnehmbarer Poller mit Schloss
AUSFÜHRUNG SONDERAUSFÜHRUNG	Poller mit Ösen Poller mit Querstangen Poller mit Fahrradbügel Poller mit Halterung für Abfallbehälter

TAP-3005









3005-0 zum festen
Einbetonieren, ohne Kragen

3005-2 zum festen
Einbetonieren, mit Zierkragen


3005-3 herausnehmbar
mit Schloss

TECHNISCHE DATEN


AUSFÜHRUNG	verzinktes Stahlrohr mit Zierteilen aus Aluminium lackiert in RAL-Farbe nach Wahl www.ralcolor.com standardmäßig mit Ösen
AUSSTATTUNG ZUSÄTZLICH	Erdhülse mit Deckel und herausnehmbarer Poller mit Schloss
AUSFÜHRUNG SONDERAUSFÜHRUNG	Poller ohne Ösen Poller mit Fahrradbügel Poller mit Halterung für Abfallbehälter

TAP-3006






3006-0 zum festen
Einbetonieren, ohne Kragen



3006-2 zum festen
Einbetonieren, mit Zierkragen




3006-3 herausnehmbar
mit Schloss

TECHNISCHE DATEN


AUSFÜHRUNG	verzinktes Stahlrohr mit Zierteilen aus Aluminium lackiert in RAL-Farbe nach Wahl www.ralcolor.com standardmäßig ohne Ösen
AUSSTATTUNG ZUSÄTZLICH	Erdhülse mit Deckel und herausnehmbarer Poller mit Schloss
AUSFÜHRUNG SONDERAUSFÜHRUNG	Poller mit Ösen Poller mit Querstangen Poller mit Fahrradbügel Poller mit Stadtwappen Poller mit Halterung für Abfallbehälter

TAP-3007





3007-2 zum festen
Einbetonieren




3007-3 herausnehmbar
mit Schloss

TECHNISCHE DATEN


AUSFÜHRUNG	Grauguss oder Aluminium, Kernrohr aus Stahl standardmäßig ohne Ösen lackiert in RAL-Farbe nach Wahl www.ralcolor.com
AUSSTATTUNG ZUSÄTZLICH	Erdhülse mit Deckel und herausnehmbarer Poller mit Schloss
AUSFÜHRUNG SONDERAUSFÜHRUNG	Poller mit Ösen

TAP-3008





3008-2 zum festen
Einbetonieren




3008-3 herausnehmbar
mit Schloss

TECHNISCHE DATEN

AUSFÜHRUNG	Grauguss oder Aluminium, Kernrohr aus Stahl standardmäßig ohne Ösen lackiert in RAL-Farbe nach Wahl www.ralcolor.com
AUSSTATTUNG ZUSÄTZLICH	Erdhülse mit Deckel und herausnehmbarer Poller mit Schloss
AUSFÜHRUNG SONDERAUSFÜHRUNG	Poller mit Ösen Poller mit Querstangen

TAP-3009






3009-2 zum festen Einbetonieren


TECHNISCHE DATEN

AUSFÜHRUNG	Aluminium, Kernrohr aus Stahl standardmäßig ohne Ösen lackiert in RAL-Farbe nach Wahl www.ralcolor.com
AUSSTATTUNG ZUSÄTZLICH	Erdhülse mit Deckel und herausnehmbarer Poller mit Schloss
AUSFÜHRUNG SONDERAUSFÜHRUNG	Poller mit Ösen Poller mit Abfallbehälter

TAP-3020







3020-1 Befestigung mit Spreizdübeln

TECHNISCHE DATEN

AUSFÜHRUNG	Aluminium, Kernrohr aus Stahl standardmäßig ohne Ösen lackiert in RAL-Farbe nach Wahl www.ralcolor.com
AUSSTATTUNG ZUSÄTZLICH	mit Rohr zum festen Einbetonieren erhältlich
AUSFÜHRUNG SONDERAUSFÜHRUNG	Poller mit Ösen Poller mit Abfallbehälter