


Wandarme/Ausleger




Modell 401 „Baden-Baden“
mit Zopf ø 60 mm
TWF-401
Flachwandarm, Gewicht ca. 26 kg
TWE-401
Eckwandarm, Gewicht ca. 31 kg
TMA-401
Ausleger, Gewicht ca. 26 kg



Modell 402 „Baden-Baden“
mit Zopf ø 60 mm
TWF-402
Flachwandarm, Gewicht ca. 23 kg
TWE-402
Eckwandarm, Gewicht ca. 28 kg
TMA-402
Ausleger, Gewicht ca. 20 kg




Modell 1402 „Baden-Baden“
mit Zopf ø 40 mm
TWF-1402
Flachwandarm, Gewicht ca. 13 kg
TWE-1402
Eckwandarm, Gewicht ca. 14 kg
TMA-1402
Ausleger, Gewicht ca. 11 kg




Modell 405 „Düsseldorf“
mit Zopf ø 60 mm
TWF-405
Flachwandarm, Gewicht ca. 27 kg
TWE-405
Eckwandarm, Gewicht ca. 32 kg
TMA-405
Ausleger, Gewicht ca. 24 kg


Wandarme / Ausleger



Modell 404 „Backnang“
mit Zopf ø 60 mm
TWF-404
Flachwandarm, Gewicht ca. 37 kg
TWE-404
Eckwandarm, Gewicht ca. 43 kg
TMA-404
Ausleger, Gewicht ca. 30 kg




Modell 1404 „Backnang“
mit Zopf ø 60 mm
TWF-1404
Flachwandarm, Gewicht ca. 19 kg
TWE-1404
Eckwandarm, Gewicht ca. 20 kg
TMA-1404
Ausleger, Gewicht ca. 15 kg




Modell 403 „Frankfurt“
mit Zopf ø 60 mm
TWF-403
Flachwandarm, Gewicht ca. 26 kg
TWE-403
Eckwandarm, Gewicht ca. 38 kg
TMA-403
Ausleger, Gewicht ca. 20 kg


Wandarme / Ausleger



Modell 485 „Dresden“
mit Flansch
TWF-485
Flachwandarm, Gewicht ca. 20 kg
TWE-485
Eckwandarm, Gewicht ca. 25 kg
TMA-485
Ausleger, Gewicht ca. 20 kg




Modell 1485 „Dresden“
mit Flansch
TWF-1485
Flachwandarm, Gewicht ca. 18 kg
TWE-1485
Eckwandarm, Gewicht ca. 22 kg
TMA-1485
Ausleger, Gewicht ca. 16 kg




Modell 415 „Bischofsstab“
als Ausleger
für Hängeleuchten
Gewicht ca. 20 kg

Wandarme / Ausleger




Modell 1490
mit Flansch, Aluminiumguss
TWF-1490
Flachwandarm, Gewicht ca. 8 kg
TWE-1490
Eckwandarm, Gewicht ca. 9 kg
TMA-1490
Ausleger, Gewicht ca. 6 kg




Modell 1495 „Fulda“
mit Flansch, Aluminiumguss
TWF-1495
Flachwandarm, Gewicht ca. 6 kg
TWE-1495
Eckwandarm, Gewicht ca. 7 kg
TMA-1495
Ausleger, Gewicht ca. 5 kg


Ausleger „Flensburg“




Nr. 407- E = Eckwand
F = Flachwand



Nr. 535 Aufsatzstück



Nr. 407- A = Ausleger




Nr. 408- A = Ausleger

Material:	Schmiedeeisen (feuerverzinkt) und Grauguß
Lackierung:	3-fach incl. Rostschutz, Endlack nach Wunsch
Befestigungselemente:	VA - Schrauben oder Gewindestifte

Aufsatzstücke


Sie werden zur Gestaltung einer mehrarmigen Leuchte benötigt und können bis zu vier Ausleger aufnehmen. Die Befestigung erfolgt am Kandelaber-oberteil durch Verschraubung.

Material: Grauguß oder Aluminiumguß
Lackierung: 3-fach incl. Rostschutz, Endlack nach Wunsch.




Nr. 540 und Ausgleichsschale Nr. 540 S

Befestigungselemente:	VA - Schrauben
Zopfmaß oben:	60 mm Außendurchmesser
Zopfmaß unten:	44 mm Innendurchmesser
Gewicht:	8,5 kg
Ausleger:	1404 A




Nr. 550 und Ausgleichsschale Nr. 550 S

Befestigungselemente:	VA - Schrauben und Gewindestifte
Zopfmaß oben:	60 mm Außendurchmesser
Zopfmaß unten:	64 mm Innendurchmesser
Gewicht:	20 kg
Ausleger:	403 A, 405 A



Nr. 555 und Ausgleichsschale Nr. 555 S

Befestigungselemente:	VA - Schrauben und Gewindestifte
Zopfmaß oben:	60 mm Außendurchmesser
Zopfmaß unten:	64 mm Innendurchmesser
Gewicht:	18 kg
Ausleger:	401 A, 402 A, 404 A




Nr. 560 und Ausgleichsschale Nr. 560 S

Befestigungselemente:	VA - Schrauben und Gewindestifte
Zopfmaß oben:	40 mm Außendurchmesser
Zopfmaß unten:	44 mm Innendurchmesser
Gewicht:	10 kg
Ausleger:	1402 A

Zubehör

Material: Grauguß oder Aluminiumguß
Lackierung: 3-fach incl. Rostschutz. Endlack nach Wunsch
Befestigungselemente: VA - Schrauben oder Gewindestifte




Nr. 590


Leiterbügel

Er dient als weiteres Zierteil oder Kandelaberverlängerung bei Einzelleuchten.

Zopfmaß oben: 60 mm Außendurchmesser
Zopfmaß unten: 64 mm Innendurchmesser
Gewicht: 9 kg



Nr. 565




Nr. 1565

Verlängerung für Mittelleuchte

Sie ist für eine mehrarmige Leuchte zur Erhöhung der Mittelleuchte bestimmt und wird auf dem Aufsatzstück befestigt.

Zopfmaß oben: 60/40 mm Außendurchmesser
Zopfmaß unten: 64/44 mm Innendurchmesser
Gewicht: 4,5/ 2 kg



Nr. 570




Nr. 1570

Abschlußkronen

Sie dienen als Abschlußteile des Aufsatzstücks bei mehrarmigen Leuchten ohne Mittelleuchte.

Zopfmaß: 64/44 mm Innendurchmesser
Gewicht: 2,5/0,8 kg




Nr. 575

Reduzierstück

Es wird zur Reduzierung des Zopfmaßes bei Kandelabern von 76 mm auf 60 mm Außendurchmesser verwendet

Zopfmaß unten: 80 mm Innendurchmesser
Gewicht: 3 kg



Nr. 580 Nr. 1580

Befestigungsflansch


Er dient zur direkten Befestigung von Leuchten auf einer Mauer oder einem Sockel.


Zopfmaß: 40/60 mm Außendurchmesser

Erdstücke / Erdkörbe


Sie werden zur Verankerung der Leuchtenkandelaber im Erdreich benötigt. Befestigung der Kandelaber mittels Schraubverbindung


E 1






E 2






E 3



E 4



Erdkorb E 1 und Erdstück E 3 für Kandelaber:
Nr. 600, 610, 630, 650, 660 und 670

Erdkorb E 2 und Erdstück E 4 für Kandelaber:
Nr. 620 und 640

Material:	Geschweißte Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Lackierung:	Flanschplatte, RAL-Farbton nach Wunsch
Verbindungselemente:	Schrauben M 16, Unterlegscheiben und Muttern aus VA