


Wandarme/Ausleger



Modell 401 „Baden-Baden“

mit Zopf ø 60 mm

TWF-401


Flachwandarm, Gewicht ca. 26 kg

TWE-401

Eckwandarm, Gewicht ca. 31 kg

TMA-401

Ausleger, Gewicht ca. 26 kg



Modell 402 „Baden-Baden“

mit Zopf ø 60 mm

TWF-402


Flachwandarm, Gewicht ca. 23 kg

TWE-402

Eckwandarm, Gewicht ca. 28 kg

TMA-402

Ausleger, Gewicht ca. 20 kg



Modell 1402 „Baden-Baden“

mit Zopf ø 40 mm

TWF-1402


Flachwandarm, Gewicht ca. 13 kg

TWE-1402

Eckwandarm, Gewicht ca. 14 kg

TMA-1402

Ausleger, Gewicht ca. 11 kg



Modell 405 „Düsseldorf“

mit Zopf ø 60 mm

TWF-405

Flachwandarm, Gewicht ca. 27 kg


TWE-405

Eckwandarm, Gewicht ca. 32 kg

TMA-405

Ausleger, Gewicht ca. 24 kg

Wandarme / Ausleger



Modell 404 „Backnang“

mit Zopf ø 60 mm

TWF-404


Flachwandarm, Gewicht ca. 37 kg

TWE-404

Eckwandarm, Gewicht ca. 43 kg

TMA-404

Ausleger, Gewicht ca. 30 kg



Modell 1404 „Backnang“

mit Zopf ø 60 mm

TWF-1404


Flachwandarm, Gewicht ca. 19 kg

TWE-1404

Eckwandarm, Gewicht ca. 20 kg

TMA-1404

Ausleger, Gewicht ca. 15 kg



Modell 403 „Frankfurt“

mit Zopf ø 60 mm

TWF-403

Flachwandarm, Gewicht ca. 26 kg


TWE-403

Eckwandarm, Gewicht ca. 38 kg

TMA-403

Ausleger, Gewicht ca. 20 kg

Wandarme / Ausleger



Modell 485 „Dresden“

mit Flansch

TWF-485


Flachwandarm, Gewicht ca. 20 kg

TWE-485

Eckwandarm, Gewicht ca. 25 kg

TMA-485

Ausleger, Gewicht ca. 20 kg



Modell 1485 „Dresden“

mit Flansch

TWF-1485


Flachwandarm, Gewicht ca. 18 kg

TWE-1485

Eckwandarm, Gewicht ca. 22 kg

TMA-1485

Ausleger, Gewicht ca. 16 kg




Modell 415 „Bischofsstab“

als Ausleger

für Hängeleuchten

Gewicht ca. 20 kg

Wandarme / Ausleger



Modell 1490

mit Flansch, Aluminiumguss

TWF-1490


Flachwandarm, Gewicht ca. 8 kg

TWE-1490

Eckwandarm, Gewicht ca. 9 kg

TMA-1490

Ausleger, Gewicht ca. 6 kg



Modell 1495 „Fulda“

mit Flansch, Aluminiumguss

TWF-1495

Flachwandarm, Gewicht ca. 6 kg


TWE-1495

Eckwandarm, Gewicht ca. 7 kg


TMA-1495

Ausleger, Gewicht ca. 5 kg


Ausleger „Flensburg“




Nr. 407- E = Eckwand
F = Flachwand



Nr. 535 Aufsatzstück



Nr. 407- A = Ausleger



Nr. 408- A = Ausleger

Material:	Schmiedeeisen (feuerverzinkt) und Grauguß
Lackierung:	3-fach incl. Rostschutz, Endlack nach Wunsch
Befestigungselemente:	VA - Schrauben oder Gewindestifte


Aufsatzstücke



Sie werden zur Gestaltung einer mehrarmigen Leuchte benötigt und können bis zu vier Ausleger aufnehmen. Die Befestigung erfolgt am Kandelaber-oberteil durch Verschraubung.

Material: Grauguß oder Aluminiumguß

Lackierung: 3-fach incl. Rostschutz, Endlack nach Wunsch.



Nr. 540 und Ausgleichsschale Nr. 540 S



Befestigungselemente: VA - Schrauben

Zopfmaß oben: 60 mm Außendurchmesser

Zopfmaß unten: 44 mm Innendurchmesser

Gewicht: 8,5 kg

Ausleger: 1404 A



Nr. 550 und Ausgleichsschale Nr. 550 S



Befestigungselemente: VA - Schrauben und
Gewindestifte

Zopfmaß oben: 60 mm Außendurchmesser

Zopfmaß unten: 64 mm Innendurchmesser

Gewicht: 20 kg

Ausleger: 403 A, 405 A



Nr. 555 und Ausgleichsschale Nr. 555 S



Befestigungselemente: VA - Schrauben und
Gewindestifte

Zopfmaß oben: 60 mm Außendurchmesser

Zopfmaß unten: 64 mm Innendurchmesser

Gewicht: 18 kg

Ausleger: 401 A, 402 A, 404 A



Nr. 560 und Ausgleichsschale Nr. 560 S

Befestigungselemente: VA - Schrauben und
Gewindestifte

Zopfmaß oben: 40 mm Außendurchmesser

Zopfmaß unten: 44 mm Innendurchmesser


Gewicht: 10 kg

Ausleger: 1402 A

Zubehör



Material: Grauguß oder Aluminiumguß
 Lackierung: 3-fach incl. Rostschutz. Endlack nach Wunsch
 Befestigungselemente: VA - Schrauben oder Gewindestifte




Nr. 590

Leiterbügel

Er dient als weiteres Zierteil oder Kandelaberverlängerung bei Einzeleuchten.

Zopfmaß oben: 60 mm Außendurchmesser
 Zopfmaß unten: 64 mm Innendurchmesser
 Gewicht: 9 kg



Nr. 565



Nr. 1565

Verlängerung für Mittelleuchte

Sie ist für eine mehrarmige Leuchte zur Erhöhung der Mittelleuchte bestimmt und wird auf dem Aufsatzstück befestigt.

Zopfmaß oben: 60/40 mm Außendurchmesser
 Zopfmaß unten: 64/44 mm Innendurchmesser
 Gewicht: 4,5/ 2 kg



Nr. 570




Nr. 1570

Abschlußkronen

Sie dienen als Abschlußteile des Aufsatzstücks bei mehrarmigen Leuchten ohne Mittelleuchte.

Zopfmaß: 64/44 mm Innendurchmesser
 Gewicht: 2,5/0,8 kg




Nr. 575

Reduzierstück

Es wird zur Reduzierung des Zopfmaßes bei Kandelabern von 76 mm auf 60 mm Außendurchmesser verwendet

Zopfmaß unten: 80 mm Innendurchmesser
 Gewicht: 3 kg



Nr. 580

Nr. 1580

Befestigungsflansch


Er dient zur direkten Befestigung von Leuchten auf einer Mauer oder einem Sockel.

Zopfmaß: 40/60 mm Außendurchmesser

Erdstücke / Erdkörbe



Sie werden zur Verankerung der Leuchtenkandelaaber im Erdreich benötigt. Befestigung der Kandelaber mittels Schraubverbindung



Erdkorb E 1 und Erdstück E 3 für Kandelaber:
Nr. 600, 610, 630, 650, 660 und 670

Erdkorb E 2 und Erdstück E 4 für Kandelaber:
Nr. 620 und 640

Material: Geschweißte Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Lackierung: Flanschplatte, RAL-Farbtan nach Wunsch
Verbindungselemente: Schrauben M 16, Unterlegscheiben und Muttern aus VA